




Pianta quota +9.44




Particolare connessioni




TRAVE 32X40h - P1-P2-P3-P4




TRAVE 32X40h - P5-P6-P7-P8




TRAVE 32X24h - P1-P5




TRAVE 32X24h - P3-P7



TRAVE 32X24h - P2-P6



TRAVE 32X24h - P4-P8



NOTE GENERALI

MATERIALI

Calcestruzzo ⁽¹⁾

Magrone

Fondazione

Elevazioni

Acciaio per c.a. ⁽²⁾

barre in acciaio tipo B450C

PRESCRIZIONI

Disposizione barre di armatura:

sovrapposizione barre longitudinali: minima 50 e, con sovrapposizione in ciascuna sezione di non più

del 33% delle barre

la tolleranza sulla planarità dell'estradosso delle travi di elevazione dalla fondazione è pari a:

± 3 mm

PRIMA DI OGNI GETTO AVISARE LA DIREZIONE LAVORI

EFFETTUARE I PREVISTI PRELIEVI DI LEGGE SUI MATERIALI IMPIEGATI

(1) Secondo UNI EN 206-1, UNI 11104-04 e linee guida C.S.L.L.P.P.

(2) Secondo D.M.L.L.P.P. 17/01/2018

SOLAI PLASTBAU METAL

Solaio da calcolato per un sovraccarico di

500 daN/mq, escluso peso proprio.


300 daN/mq permanente

200 daN/mq accidentale

SOLAI PLASTBAU METAL
DISPORRE UNA RETE ELETROSALDATA
Ø 8 MAGLIA 20 X 20 NELLA
SOLETTA DI CLS

IN CORRISPONDENZA DEL TRAVETTO
CON IL ROMPITRATTA AGGIUNGERE
UN FERRO SUPERIORE Ø14
DI SVILUPPO PARI A CM 200

PARTICOLARE SOLAIO



NON RILEVARE LE MISURE IN SCALA
In caso di difformità avvertire la D.L.

PRIMA DI OGNI GETTO AVVERTIRE
LA DIREZIONE LAVORI



CITTA' DI
ROBBIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero
funzionale area degradata nel Comune di Robbio (PV)

PROGETTO DEFINITIVO

S_8

Aprile

2020

Scala 1:100

1:50 - 1:20

Strutture - Nuovo corpo caserma quota +9.44

Collaboratore: F. Mocchi - R. Dondi

Valid: Agg. 1/apr 2020

PROGETTISTA:

Augusto Allegrini ingegnere

DIRETTORE LAVORI:

IL SINDACO

IL RESP.del PROCEDIMENTO

augusto allegrini ingegnere

iscritto al n. 1398 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia

Studio: via Tasso, 94 - 27100 - PAVIA Tel.: +39 0382 571453 e-mail: allegrini.augusto@gmail.com

Diritti d'autore riservati a norma di legge.

Riproduzione totale o parziale vietata senza consenso scritto del progettista o degli aventi diritto.